



Atestado médico de enquadramento no Grupo Prioritário de Comorbidades do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra COVID-19

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome Completo:

CPF:

Data de Nascimento:

Endereço:

ATESTADO

Atesto, a pedido do paciente acima identificado, para os devidos fins e sob as penas da lei, que o mesmo se enquadra no Grupo de Comorbidades do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra COVID-19 (Nota Técnica nº 467/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS e Informe Técnico da Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19 de 18/01/2021), possuindo as seguintes comorbidades:

Patologia:

CID:

Patologia:

CID:

Patologia:

CID:

Patologia:

CID:

Preencher com X se a resposta for SIM

Gestante

Acamado

MEDICAMENTOS EM USO



IDENTIFICAÇÃO DO MÉDICO DECLARANTE

Nome Completo:

CRM:

Telefone de Contato:

ASSINATURAS

Paciente

Médico

Assinatura do paciente e/ou responsável idêntico ao documento de identificação.

Carimbo e assinatura do médico idêntica ao da Carteira do CRM ou assinatura eletrônica.

Data de emissão

IDENTIFICAÇÃO DA COMORBIDADE

Grupo de Comorbidade	Descrição
<input type="checkbox"/> Diabetes mellitus	Qualquer indivíduo com diabetes.
<input type="checkbox"/> Pneumopatias crônicas graves	Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática).
<input type="checkbox"/> Hipertensão Arterial Resistente (HAR)	HAR - Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos
<input type="checkbox"/> Hipertensão arterial estágio 3	PA sistólica ≥ 180 mmHg e/ou diastólica ≥ 110 mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidades.
<input type="checkbox"/> Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade	PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade.



DOENÇAS CARDIOVASCULARES

Grupo de Comorbidade	Descrição
<input type="checkbox"/> Insuficiência cardíaca (IC)	IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada, em estágios B, C ou D. Independente de classe funcional da <i>New York Heart Association</i>
<input type="checkbox"/> Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar	Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária
<input type="checkbox"/> Cardiopatia hipertensiva	Cardiopatia hipertensiva, (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo).
<input type="checkbox"/> Síndromes coronarianas	Síndromes coronarianas crônicas (Angina pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras)
<input type="checkbox"/> Valvopatias	Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica: estenose ou insuficiência mitral, estenose ou insuficiência pulmonar, estenose ou insuficiência tricúspide, outras).
<input type="checkbox"/> Miocardiopatias e Pericardiopatias	Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenotipos, pericardite crônica, cardiopatia reumática
<input type="checkbox"/> Doenças da Aorta, dos Grandes vasos e Fistulas arteriovenosas	Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos
<input type="checkbox"/> Arritmias cardíacas	Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais e outras).
<input type="checkbox"/> Cardiopatia congênita no adulto	Cardiopatia congênita com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca, arritmias; comprometimento miocárdico.
<input type="checkbox"/> Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados	Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência)
<input type="checkbox"/> Doença cerebrovascular	Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico, ataque isquêmico transitório, demência vascular
<input type="checkbox"/> Doença renal crônica	Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m ³) e/ou síndrome nefrótica
<input type="checkbox"/> Imunossuprimidos	Indivíduos transplantados de órgãos sólidos ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV e CD4 < 350 Células/mm ³ , doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoides e/ou ciclofosfamida, demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses neoplasias hematológicas
<input type="checkbox"/> Anemia falciforme	Anemia falciforme
<input type="checkbox"/> Obesidade mórbida	Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40
<input type="checkbox"/> Síndrome de down	Trissomia do cromossomo 21
<input type="checkbox"/> Cirrose hepática	Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C

Fonte: Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra COVID-19 - Nota Orientativa - SES/CI-COVID-19